



Inhaltsverzeichnis	Seite
ISEO-Querriegel	3
Kernziehschutz-Rosette	3
PZ Außenrosette	3
ISEO-Sperrbügel-Set	4
Montageplatte / Ankerplatte	4
Ankerplatten-Set für ISEO-Querriegel	4
Sicherungs-Set für ISEO-Querriegel	4
Querriegel	5
Mauerschließbleche (Paar)	5
Stangenschloss City-Bar	5
AZ-Garagen-Stangenschloss	6
Garagentorgriff	6
Kreuzolive	6
Garagentorschloss 1806/02	7
Garagentorschloss 1851/60	7
Garagentorschloss 1802/B	7
Garagentorschloss 1807/B	7
Garagentorschloss 1842/J	8
Garagentorschloss 1836/42	8
Garagentorschloss 1803/B	8
Garagentorschloss 1808/B	8
Garagentor Beschläge	9
IKON Zusatz-Kastenschloss	9
Außenzylinder IKON .063 und Zubehör 1086	10
Unterlagen für IKON Zusatz-Kastenschlösser 9131/9132	10
Türgriffketten 174, 174-PZV (abschließbar) und 175	10
IKON Fenster- und Balkontürensicherung	11
ABUS Fenster-Zusatzsicherung FTS88	11
ABUS Fenster-Zusatzsicherung FTS96	11
ABUS Fenster-Zusatzsicherung FTS206	11
FUHR Fenstersicherung 150S	12
STUCO Safe Fenstersicherung	12
IKON Fenstersicherung Jumbo 980 / 982	12
IKON Fensterstangenverschluss	12
ABUS Fensterstangenverschluss	13
IKON Fenstersicherung	13
ABUS Fenstergriff-Schloss	13
IKON Fenstersicherung Jumbo 984 / 985	14
IKON Fenstersicherung Jumbo 986 / 987	14
ABUS Fenster-Zusatzsicherung DFS95	14
STUCO-Safe Fenstersicherung	14
Fenster-Zusatzsicherung Bolzenschloss AL8167	15
ABUS Fenster-Zusatzsicherung DF88	15
ABUS Fenster-Zusatzsicherung FAS97	15
ABUS Fenster-Zusatzsicherung FAS101	15
IKON Fenstersicherung Krallfix1 & Krallfix2 (abschließbar)	16
IKON Fenstersicherung Krallfix3	16
IKON Fenstergriff	16
Fenstergriff AL8055	16
IKON Fenstergriff abschließbar	17
IKON Fenstergriff abschließbar	17
ST9006 / ST9004	17
HOPPE Fenstergriff	17
ABUS abschließbarer Fenstergriff	18
Nylon Fenstergriff	18
Rolladensicherung FERROLIX®Rapid	18
Rolladensicherung FERROLIX®Primus	18



ISEO-Querriegel

Sicherheit für die Tür zum Nachrüsten!

Riegel:	1-tourig
Ausschluss:	80mm
Lieferumfang:	Querriegel inkl. Zubehör (2 Schließkästen, Mauertasche, Nylon-Rosette, Schrauben, etc.). Profilzylinder UND Außenrosette sind separat zu bestellen.
Hinweis:	Werkseinstellung DRS Schließnasenstellung Zylinder beachten!

Bestellnummer	Farbe	Länge	empfohlene Türbreite
600er Riegel			
4057734 000 017	weiß	600mm	600-700mm
700er Riegel			
4057734 000 048	weiß	700mm	700-800mm
4057734 000 055	braun	700mm	700-800mm
800er Riegel			
4057734 000 079	weiß	800mm	800-900mm
4057734 000 086	braun	800mm	800-900mm
850er Riegel			
4057734 000 109	weiß	850mm	850-950mm
4057734 000 116	braun	850mm	850-950mm
4057734 000 123	gold	850mm	850-950mm
900er Riegel			
4057734 000 130	weiß	900mm	900-1000mm
4057734 000 147	braun	900mm	900-1000mm
4057734 000 154	gold	900mm	900-1000mm
970er Riegel			
4057734 000 161	weiß	970mm	970-1070mm
4057734 000 178	braun	970mm	970-1070mm
4057734 000 185	gold	970mm	970-1070mm



Kernziehschutz-Rosette

passend für ISEO- und IKON-Querriegel

Hinweis:	mit Kernziehschutzeinsatz
Maße:	132mm x 70mm x 10mm
Schraublochabstand:	100mm

Bestellnummer	Beschreibung
Aluminium-Rosette	
4057734 000 192	Aluminium / F1
4057734 000 208	Aluminium / F2
4057734 000 215	Aluminium / F3
4057734 000 222	Aluminium / weiß
4057734 000 239	Aluminium / braun



PZ Außenrosette

passend für ISEO- und IKON-Querriegel

Hinweis:	PZ-gelocht
Maße:	132mm x 70mm x 4,5mm
Schraublochabstand:	100mm

Bestellnummer	Farbe
4057734 000 246	verchromt
4057734 000 253	weiß
4057734 000 260	braun




ISEO-Sperrbügel-Set

passend für ISEO Querriegel
zur nachträglichen Umrüstung für eine sichere spaltbreite Türöffnung

Hinweis: Nach einer Tour wird die Tür durch den Sperrbügel einen Spalt breit geöffnet.

Bestellnummer	Beschreibung
4057734 001 434	Sperrbügel-Set / weiß
4057734 001 427	Sperrbügel-Set / braun



Montageplatte / Ankerplatte

passend für ISEO Sperrbügel-Set

Die Schließkästen des Protector-Riegels werden direkt auf das Mauerwerk montiert und mit Schwerlastdübeln fest verankert. Um unbefugtes Abschrauben zu verhindern, sind die Schwerlastdübel durch den verschlossenen Protector-Riegel und die Abdeckklappe verdeckt.

Hinweis: für Stahlzarge UND Mauerwerk

Bestellnummer	Beschreibung
4057734 001 458	Sperrbügel-Montageplatte



Ankerplatten-Set für ISEO-Querriegel

Maueranker-Unterlegplatten für 3-fache Mauerverankerung

Oberfläche: verchromt
Zubehör: 4 Schwerlastdübel, Innen-Sechskantschrauben

Bestellnummer	Beschreibung
4057734 001 441	Maueranker-Ankerplatten-Set



Sicherungs-Set für ISEO-Querriegel

für nach außen öffnende Türen und durchgehende Befestigung (Riegel/Schließkasten)

Hinweis: auch passend für Querriegel für Nebentüren (ME707 / ME708)

Bestellnummer	Beschreibung
4057734 111 850	Stahl verzinkt
4057734 092 517	Stahl braun



Querriegel für Nebentüren

Ausführung 707:	nicht abschließbar
Ausführung 708:	abschließbar mit 2 Druckzylindern (Lieferung inkl. 4 Schlüssel)
Riegel:	Ø20mm aus massivem Stahl
Ausschluss:	130 / 95mm bei 850mm Gesamtlänge 125 / 95mm bei 950mm Gesamtlänge
Kürzbar:	200mm bei 850mm Gesamtlänge 300mm bei 950mm Gesamtlänge


Bestellnummer	Beschreibung
ME707 nicht abschließbar	
4057734 001 496	Querriegel 850mm
4057734 001 502	Querriegel 950mm
ME708 abschließbar	
4057734 001 519	Querriegel 850mm
4057734 001 526	Querriegel 950mm



Mauerschließbleche (Paar) für Querriegel für Nebentüren

Hinweis:	für Riegelaufnahme im Mauerwerk
Maße:	100mm x 35mm x 3mm
Ø Riegelloch:	25mm
Schraublochabstand:	80mm

Bestellnummer	Beschreibung
4057734 097 307	Mauerschließblech (Paar) / Edelstahl



Stangenschloss City-Bar


City-Bar-Stangenschloss für Profilzylinder, einfache Montage durch Teleskopstange

Verwendung:	Ideal für Standflügeltüren Altbau. Verwendbar für Schiebe-, Terrassen-, Doppeltüren, Garagentore, Fenster u.v.m.
Ausführung:	PZ-gelocht
Ausschluss:	1.Tour = 10 / 2. Tour = 20mm
Hinweis:	Durch die enorme Überlänge (ggfs. 3 Meter) fallen individuelle Transportkosten an!
Kürzbar:	Gehäuse und Abdeckkappen können leicht gekürzt werden.

Bestellnummer	Länge	Kürzbar auf	Farbe
4057734 015 233	2300mm	1520mm	weiß
4057734 083 676	3000mm	1940mm	weiß

Bitte beachten!

Bitte berücksichtigen Sie, dass aufgrund der Überlänge erhöhte Kosten für Porto und Verpackung in Rechnung gestellt werden müssen.



AZ-Garagen-Stangenschloss


Garagentor ist von innen und außen zu schließen.

Funktion:	Garagentor ist von innen und außen zu schließen.
Ausschluss:	35 mm Verriegelungsausschlüsse jeweils links und rechts 1-tourig.
Material:	Schlossgehäuse und Schutzrosette für außen aus Aluminium.
Lieferung:	Inkl. zwei Verschlussstangen aus Stahl à 1500 mm.

Bestellnummer	Bezeichnung
Grundpaket	
4057734 022 125	Grundpaket / Farbe: weiß
4057734 024 730	Grundpaket / Farbe: braun
Ergänzungspaket	
4057734 022 132	Ergänzungspaket / Metall inkl. Knaufzylinder

Bitte beachten!

Schloss besteht aus Grundpaket UND Ergänzungspaket (Bitte beides bestellen!)



Garagentorgriff

Garagentorgriff-Lochteil

Material:	Aluminium gegossen / Farbton F1
Lochung:	für 9mm Vierkantstift (nicht inklusive)

Bestellnummer	Beschreibung
4057734 070 362	Garagentorgriff-Lochteil A.V.
4057734 047 234	Garagentorgriff-Lochteil fest auf eckiger Rosette LA=50mm

Hinweis!

Passende Vierkantstifte zu diesen Lochteilen finden Sie im Kapitel 10 "Werkzeuge, Schmierstoffe, Zubehör"



Kreuzolive

Knebelschloss für Garagentore

Vierkant:	8mm Vierkantstift
Lochabstand:	ca. 37mm
Oberfläche:	verchromt
Lieferung:	inkl. 2 Schlüsseln

Bestellnummer	Beschreibung
4057734 097 994	Knebelschloss verschiedenschließend



Garagentorschlösser 1806/02

Stangenanschluss nach links und rechts

Kasten:	159mm x 59mm, verzinkt
Verriegelung/Zuhaltung:	Tages-/Nachtverriegelung
Entfernung:	60mm
Nuß:	9mm

Bestellnummer	Anschluss	Anschlussbohrung
Garagentorschlösser GS 1806/02 (Stangenanschluss nicht federnd)		
4057734 114 172	19mm	M6

Garagentorschlösser 1802/B

Stangenanschluss unten

Kasten:	159mm x 59mm, verzinkt
Verriegelung/Zuhaltung:	Drehzuhaltung
Entfernung:	60mm
Nuß:	9mm

Bestellnummer	Anschluss	Anschlussbohrung
Garagentorschlösser GS 1802/B (Stangenanschluss federnd)		
4057734 122 665	19mm	M8



Garagentorschlösser 1851/60

Stangenanschluss nach links und rechts

Kasten:	159mm x 59mm, verzinkt
Verriegelung/Zuhaltung:	Tages-/Nachtverriegelung
Entfernung:	60mm
Nuß:	9mm

Bestellnummer	Anschluss	Anschlussbohrung
Garagentorschlösser GS 1851/60 (Stangenanschluss federnd)		
4057734 122 689	19mm	5,5mm

Garagentorschlösser 1807/B

Stangenanschluss unten

Kasten:	159mm x 59mm, verzinkt
Verriegelung/Zuhaltung:	Drehzuhaltung
Entfernung:	60mm
Nuß:	9mm

Bestellnummer	Anschluss	Anschlussbohrung
Garagentorschlösser GS 1807/B (Stangenanschluss nicht federnd)		
4057734 114 530	19mm	M8



Garagentorschlösser 1842/J

Stangenanschluss unten

Kasten:	159mm x 59mm, verzinkt
Verriegelung/Zuhaltung:	Tages-/Nachtverriegelung
Entfernung:	60mm
Nuß:	9mm

Bestellnummer	Anschluss	Anschlussbohrung
Garagentorschlösser GS 1842/J (Stangenanschluss federnd)		
4057734 122 672	19mm	M6



Garagentorschlösser 1836/42

Stangenanschluss unten, links und rechts

Kasten:	159mm x 59mm, verzinkt
Verriegelung/Zuhaltung:	Tages-/Nachtverriegelung
Entfernung:	60mm
Nuß:	9mm

Bestellnummer	Anschluss	Anschlussbohrung
Garagentorschlösser GS 1836-42 (Stangenanschluss nicht federnd)		
4057734 126 588	18,5mm	5,5 mm, unten zusätzlich quadratisch 6,5 mm x 6,5 mm



Garagentorschlösser 1803/B

Stangenanschluß federnd nach oben

Kasten:	159mm x 59mm, verzinkt
Verriegelung/Zuhaltung:	Tages-/Nachtverriegelung
Entfernung:	60mm
Nuß:	9mm

Bestellnummer	Anschluss	Anschlussbohrung
Garagentorschlösser GS 1803/B (Stangenanschluss federnd)		
4057734 128 315	20mm	M8



Garagentorschlösser 1808/B

Stangenanschluss oben

Kasten:	159mm x 59mm, verzinkt
Verriegelung/Zuhaltung:	Tages-/Nachtverriegelung
Entfernung:	60mm
Nuß:	9mm

Bestellnummer	Anschluss	Anschlussbohrung
Garagentorschlösser GS 1808/B (Stangenanschluss nicht federnd)		
4057734 114 547	20mm	M8




Garagentor Beschläge

Außengriff, Innengriff, Schild, Garnitur

Außenschild:	Aluminium F1, PZ gelocht, 60mm Entfernung, Maße: 159mm x 29mm
Außenolive:	Aluminium F1, mit 9mm Vierkantstift, 60mm Stiftlänge
Innenolive:	Kunststoff schwarz mit M6 Befestigungsschraube, orange Glocke und 50cm Nylonseil
Garnitur besteht aus:	Außenolive mit 9 mm Vierkantstift, Aluminium-Langschild 60mm Entfernung, Innenolive schwarz inkl. oranger Glocke und 50 cm Nylonseil

Bestellnummer	Bezeichnung
Garagentorgarnitur	
4057734 114 189	Garagentorschlossgarnitur komplett
4057734 114 615	Schild für Garagentor
4057734 114 608	Garagentorgriff außen
4057734 114 592	Garagentorgriff innen




IKON Zusatz-Kastenschloss

Serien 9131/9132 & 5131/5132

Dornmaß:	verstellbar 60/70mm
DIN:	links/rechts verwendbar
Maße:	Gehäuse: 107mm x 74mm Schlosskasten: 35mm x 74mm
Riegel:	massiv Messing, 2-tourig, Ausschluss 24mm
Material:	Schloss- / Schließkasten aus korrosionsgeschütztem Zinkdruckguss
Anzeige:	optische Verriegelungsanzeige


Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Serie 9131 (ohne Sperrbügel / ohne Außenzylinder)		
4057734 062 954	Kasten-Riegelschloss	weiß
4057734 062 718	Kasten-Riegelschloss	braun
4057734 062 992	Kasten-Riegelschloss	silber
Serie 9132 (mit Sperrbügel / ohne Außenzylinder)		
4057734 062 435	Kasten-Sperrbügelschloss	weiß
4057734 063 005	Kasten-Sperrbügelschloss	braun
4057734 063 012	Kasten-Sperrbügelschloss	silber
Serie 5131 (ohne Sperrbügel / mit Außenzylinder System TK5)		
4057734 062 800	Kasten-Riegelschloss	weiß
4057734 062 947	Kasten-Riegelschloss	braun
4057734 062 145	Kasten-Riegelschloss	silber
Serie 5132 (mit Sperrbügel / mit Außenzylinder System TK5)		
4057734 062 664	Kasten-Sperrbügelschloss	weiß
4057734 062 985	Kasten-Sperrbügelschloss	braun
4057734 062 671	Kasten-Sperrbügelschloss	silber



Außenzylinder IKON .063 und Zubehör 1086
passend für IKON Zusatz-Kastenschloss 9131/9132


System TK5:	ergibt in Verbindung mit 9131/9132 die Original Ausführungen 5131/5132
System P0:	ergibt in Verbindung mit 9131/9132 eine günstigere Alternative zu den Ausführungen 5131/5132
Material:	Messing, Oberfläche matt vernickelt. Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze.
Lieferung:	inkl. 3 Neusilberschlüsseln

Bestellnummer	Beschreibung
5063	
4057734 069 663	Außenzylinder System TK5 / Profil N2
P063	
4057734 077 286	Außenzylinder System P0 / Profil N1.
Zubehör für Außenzylinder: KZS-Abdeckung 1086	
4057734 097 796	Zylinderabdeckung aus Stahl / 10mm



Unterlagen für IKON Zusatz-Kastenschlösser 9131/9132

Bestellnummer	Beschreibung	Stärke	Farbe
Unterlagen für den Schließkasten			
4057734 064 538	Unterlage Schließkasten	1mm	weiß
4057734 064 545	Unterlage Schließkasten	1mm	braun
4057734 064 552	Unterlage Schließkasten	1mm	silber
4057734 064 576	Unterlage Schließkasten	3mm	weiß
4057734 064 569	Unterlage Schließkasten	3mm	braun
4057734 064 583	Unterlage Schließkasten	3mm	silber
Unterlagen für den Schlosskasten			
4057734 096 560	Unterlage Schlosskasten	2,5mm	weiß
4057734 096 577	Unterlage Schlosskasten	2,5mm	braun
4057734 096 584	Unterlage Schlosskasten	2,5mm	silber



Türgriffketten 174, 174-PZV (abschließbar) und 175

Bei Montage keine Beschädigung des Türblattes!

Material Korpus:	Aluminium
Material Kette:	Stahl
Ummantelung:	Kunststoff: schont das Türblatt
Kettenlänge:	inkl. Bügel: siehe Tabelle
Modell 175:	nicht abschließbar
Modell 174:	von innen und außen (durch Türspalt) abschließbar
Modell 174-PZV:	von innen abschließbar

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Länge Kette
Modell 175			
4057734 023 702	Türgriffkette	F1	300mm
4057734 020 176	Türgriffkette	F2	300mm
Modell 174 mit Druckzylinder inkl. 2 Schlüsseln			
4057734 025 959	Türgriffkette abschließbar	F1	300mm
4057734 020 169	Türgriffkette abschließbar	F2	300mm
Modell 174-PZV vorgerichtet für Profil-Halbzylinder 30/10			
4057734 035 484	PZ-Türgriffkette	F1	360mm
4057734 035 897	PZ-Türgriffkette	F2	360mm

Profilzylinder nicht im Lieferumfang!

Passende Profil-Halbzylinder finden Sie im Kapitel 1 "Zylinder und Schließanlagen"



IKON Fenster- und Balkontürensicherung

Kralltec

Prüfung:	VdS-geprüft
Funktion:	Doppelte Sicherheit durch zwei massive Bogenkrallen. Bei Öffnen und Kippen ist die Entriegelung notwendig.
Optional:	abschließbarer Druckzylinder 595 inkl. 2 Schlüsseln
Anzeige:	optische Verriegelungsanzeige grün/rot
Material:	verzinkter Stahl, teilweise beschichtet

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Kralltec nicht abschließbar		
4057734 017 060	Kralltec nicht abschließbar	weiß
4057734 022 859	Kralltec nicht abschließbar	braun
Kralltec abschließbar		
4057734 018 333	Kralltec abschließbar	weiß
4057734 018 340	Kralltec abschließbar	braun
Zubehör Kralltec		
4057734 027 052	Bohrschablone Kralltec	-



ABUS Fenster-Zusatzsicherung FTS88

auch Hebe- und Schiebetüren können mit FTS88 gesichert werden

Prüfung:	VdS-anerkannt, DIN-geprüft
Funktion:	Verkrallende Stahlriegel. Verschließen und Öffnen mit Schlüssel. Schmale Ausführung.
Material:	Robustes Gehäuse und Stahlriegelaufnahme.
Lieferung:	Inklusive 2 Schlüsseln.

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
4057734 042 093	ABUS FTS88	weiß
4057734 042 086	ABUS FTS88	braun



ABUS Fenster-Zusatzsicherung FTS96

Fenstersicherung für nach innen öffnende Fenster

Prüfung:	VdS-anerkannt, DIN-geprüft
Funktion:	Verkrallende Stahl-Doppel-Riegel. Öffnen / Schließen mit Drehknopf und Schlüssel.
Material:	Massives Gehäuse und Stahl-Doppelriegel.
Anzeige:	Auf-/Zu-Position optisch erkennbar.
Lieferung:	Inklusive 2 Schlüsseln.

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
4057734 042 130	ABUS FTS96	weiß
4057734 042 123	ABUS FTS96	braun



ABUS Fenster-Zusatzsicherung FTS206

Elegante 2-Stufen-Verriegelung

Prüfung:	VdS-anerkannt, DIN-geprüft
Funktion:	Stufe 1: leichtes Eindrücken des Riegelbolzens = Verschlussfunktion (Anwesenheitsschutz). Stufe 2: komplettes Eindrücken des Riegelbolzens = Totalverriegelung.
Material:	Massive Rahmenleiste und Stahl-Flügelblech.
Anzeige:	Auf-/Zu-Position optisch erkennbar.
Hinweis:	Für Falzstärken von 0 - 25 mm.
Lieferung:	Inklusive 2 Schlüsseln.

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
4057734 044 561	ABUS FTS206	weiß
4057734 044 554	ABUS FTS206	braun



FUHR Fenstersicherung 150S

OHNE Prüfung

Lieferumfang:	1 Stück Fenstersicherung weiß, mit Distanzplatten und Schrauben
---------------	---

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
4057734 064 705	Fenstersicherung 150S	weiß
4057734 064 712	Fenstersicherung 150S	braun



STUCO Safe Fenstersicherung

für einflügelige Fenster

Funktion:	Arretiert nach dem Verriegeln automatisch und wird mit einem speziellen Schlüssel entriegelt.
Material:	Knebel aus Zinkdruckguss
Anwendung:	Fenster und Türen für 17 mm Überschlaghöhe
Lieferumfang:	Sicherung, Sicherungsschlüssel zum Betätigen, 4 Befestigungsschrauben 4,5 x 50 mm, 2 Ausgleichplatten 85 x 22 x 1 und 85 x 22 x 2 mm

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Fenstersicherung		
4057734 088 169	STUCO Fenstersicherung	weiß
4057734 056 311	STUCO Fenstersicherung	braun

Zubehör für STUCO Fenstersicherungen

4057734 088 183	Unterlegplatte 3mm Stärke	weiß
4057734 057 066	Unterlegplatte 3mm Stärke	braun



Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de



IKON Fenstersicherung Jumbo 980 / 982

für einflügelige Fenster

Funktion:	Geringer Platzbedarf, einfache Montage. Unterschiedliche Falzhöheneinstellung durch Rändelschraube.
Verriegelung:	Abschließbarer Druckzylinder 595 inkl. 2 Schlüsseln
Anzeige:	optische Verriegelungsanzeige über Druckzylinder
Material:	Stahl

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
4057734 018 401	JUMBO 980 / 982 abschließbar	weiß
4057734 018 364	JUMBO 980 / 982 abschließbar	braun



IKON Fensterstangenverschluss

FSV 200

Prüfung:	VdS-geprüft
Funktion:	Besonderer Schutz durch Verankerung nach oben und unten. Die Fensterfunktionen (Öffnen und Kippen) bleiben unbeeinträchtigt.
Fenstergriff:	Abschließbarer Druckzylinder inkl. 2 Schlüsseln
Stangen:	Stahl, C-Profil, Länge: 1500mm
Lieferung:	Inklusive Ankerplatten

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
FSV ohne Stangen		
4057734 020 428	Fensterstangenverschluss o.St.	weiß
4057734 020 435	Fensterstangenverschluss o.St.	braun

FSV mit Stangen (2 x 1500mm)

4057734 018 456	Fensterstangenverschluss m.St.	weiß
4057734 018 357	Fensterstangenverschluss m.St.	braun

FSV ohne Griff und ohne Stangen

4057734 037 754	Fensterstangenverschluss o.G./o.St.	weiß
4057734 037 471	Fensterstangenverschluss o.G./o.St.	braun

Einzelne Stangen (1x1500mm)

4057734 082 778	Einzelstange für FSV	weiß
4057734 082 761	Einzelstange für FSV	braun



ABUS Fensterstangenverschluss

FOS 550

Prüfung:	VdS-geprüft und anerkannt, DIN-geprüft
Funktion:	Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff. Totalverriegelung mittels Druckzylinder.
Fenstergriff:	Abschließbarer Druckzylinder inkl. 2 Schlüsseln
Alarmfunktion:	Optional, batteriebetrieben, AAA

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
FOS Grundpaket ohne Stangen		
4057734 043 991	Fensterstangenverschluss o.St.	weiß
4057734 043 977	Fensterstangenverschluss o.St.	braun
FOS Grundpaket mit Alarm (110dBA) ohne Stangen		
4057734 077 996	Fensterstangenverschluss Alarm o.St.	weiß
4057734 078 009	Fensterstangenverschluss Alarm o.St.	braun
Stangenset für FOS 550 (2Stück)		
4057734 044 004	Stangenset (1,18m/1,18m)	weiß
4057734 043 984	Stangenset (1,18m/1,18m)	braun
Bodenschließblech für FOS 550		
4057734 077 965	Bodenschließblech	-

Hinweis!

Weitere Längen Stangenset verfügbar! - Lieferzeit beachten!



IKON Fenstersicherung

Krallfix 4 mit abschließbarem Sicherheitsfenstergriff

Prüfung:	VdS-geprüft
Material:	verzinkter Stahl, teilweise beschichtet. Fenstergriff aus Aluminium.
Fenstergriff:	Abschließbarer Druckzylinder 595 inkl. 2 Schlüsseln.
Dornmaß:	Zwischen 30 und 36mm.
Anzeige:	optische Verriegelungsanzeige grün/rot

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Krallfix 4 ohne Griff		
4057734 036 269	Fenstersicherung ohne Griff	weiß
4057734 044 448	Fenstersicherung ohne Griff	braun
Krallfix 4 mit Griff		
4057734 023 139	Fenstersicherung mit Griff	weiß
4057734 023 337	Fenstersicherung mit Griff	braun



ABUS Fenstergriff-Schloss

FO400N

Prüfung:	VdS-anerkannt
Funktion:	Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff. Totalverriegelung mittels Druckzylinder.
Fenstergriff:	Abschließbarer Druckzylinder inkl. 2 Schlüsseln.
Dornmaß:	Zwischen 30 und 37mm.
Anzeige:	optische Verriegelungsanzeige grün/rot

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
4057734 045 704	Fenstergriff-Schloss	weiß
4057734 045 742	Fenstergriff-Schloss	braun



IKON Fenstersicherung Jumbo 984 / 985

speziell für doppelflügelige Fenster

Funktion:	Geringer Platzbedarf, einfache Montage. Unterschiedliche Falzhöheneinstellung durch Rändelschraube.
Verriegelung:	Abschließbarer Druckzylinder 595 inkl. 2 Schlüsseln
Anzeige:	optische Verriegelungsanzeige über Druckzylinder
Material:	Stahl

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
4057734 019 903	JUMBO 984 / 985 abschließbar	weiß
4057734 018 395	JUMBO 984 / 985 abschließbar	braun



IKON Fenstersicherung Jumbo 986 / 987

speziell für doppelflügelige Fenster

Funktion:	Geringer Platzbedarf, einfache Montage. Unterschiedliche Falzhöheneinstellung durch Rändelschraube.
Verriegelung:	Abschließbarer Druckzylinder 595 inkl. 2 Schlüsseln
Anzeige:	optische Verriegelungsanzeige über Druckzylinder
Material:	Stahl

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
4057734 023 283	JUMBO 986 / 987 abschließbar	braun



ABUS Fenster-Zusatzsicherung DFS95

speziell für doppelflügelige Fenster

Prüfung:	VdS-anerkannt, DIN-geprüft
Hinweis:	Zwischen den Fensterflügeln ist ein Spalt von 18 - 35 mm zur Montage notwendig
Funktion:	Verschließen mit Drehknopf, Öffnen mit Schlüssel
Anzeige:	Auf-/Zu-Position optisch erkennbar.
Verriegelung:	Inklusive 2 Schlüsseln.
Material:	Stahl

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
4057734 012 089	ABUS DFS95	weiß
4057734 012 096	ABUS DFS95	braun



STUCO-Safe Fenstersicherung

speziell für doppelflügelige Fenster

Funktion:	Arretiert nach dem Verriegeln automatisch und wird mit einem speziellen Schlüssel entriegelt.
Material:	Knebel aus Zinkdruckguss
Anwendung:	Fenster und Türen für 17mm Überschlaghöhe
Lieferumfang:	Sicherung, Sicherungsschlüssel zum Betätigen, 4 Befestigungsschrauben 4,5mm x 50mm, 2 Ausgleichsplatten 85mm x 22mm x 1mm und 85mm x 22mm x 2mm

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
4057734 056 328	STUCO Fenstersicherung	weiß
4057734 056 335	STUCO Fenstersicherung	braun

Zubehör für STUCO Fenstersicherungen

4057734 088 183	Unterlegplatte 3mm Stärke	weiß
4057734 057 066	Unterlegplatte 3mm Stärke	braun



Fenster-Zusatzsicherung Bolzenschloss AL8167

speziell für Hebe-Schiebetüren

Funktion:	Einfache Montage. Sperrt durch Edelstahlbolzen (12mm Hub / 100mm Länge).
Verriegelung:	Abschließbarer Druckzylinder 595 inkl. 2 Schlüsseln
Anzeige:	optische Verriegelungsanzeige über Druckzylinder
Material:	Aluminium-Korpus, Verriegelungsbolzen aus Edelstahl
Maße Korpus:	ca. 58mm x 25mm x 32mm / Schraublochabstand 35mm

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
4057734 092 395	Bolzenschloss AL8167	F1
4057734 092 401	Bolzenschloss AL8167	weiß
4057734 092 418	Bolzenschloss AL8167	braun

Zubehör für Bolzenschloss AL8167

4057734 091 800	verlängerter Bolzen (10x150mm)	Edelstahl
4057734 092 661	Aufnahme-Hülse für Bolzen	messing



ABUS Fenster-Zusatzsicherung DF88

speziell für Dachfenster

Prüfung:	VdS-anerkannt, DIN-geprüft
Funktion:	Verkrallende Stahlriegel. Verschließen und Öffnen mit Schlüssel. Schmale Ausführung.
Material:	Robustes Gehäuse und Stahlriegelaufnahme.
Lieferung:	Inklusive 2 Schlüsseln.

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
4057734 042 116	ABUS DF88	weiß
4057734 042 109	ABUS DF88	braun



ABUS Fenster-Zusatzsicherung FAS97

speziell für die Bandseite

Prüfung:	VdS-anerkannt, DIN-geprüft
Funktion:	Komfortable Bedienung bei Dreh-Kipp-Beschlägen: Ausrasten ohne Schlüssel, Einrasten automatisch beim Schließen des Fensters. Betätigung nur vor dem Kippen des Fensters.

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
4057734 042 079	ABUS FAS97	weiß
4057734 042 062	ABUS FAS97	braun



ABUS Fenster-Zusatzsicherung FAS101

speziell für die Bandseite

Prüfung:	VdS-anerkannt, DIN-geprüft
Funktion:	Produkt dreht beim Öffnen des Fensters mit. Entrastung zum Kippen des Fensters mittels Druck auf den Stahlstift. Ideal für enge Einbauverhältnisse.
Anzeige:	Auf-/Zu-Position optisch erkennbar.
Hinweis:	Inkl. zweitem Flügelblech für Falzstärken von 20 - 26 mm

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
4057734 037 747	ABUS FAS101	weiß
4057734 089 395	ABUS FAS101	silber
4057734 077 736	ABUS FAS101	braun



IKON Fenstersicherung Krallfix1 & Krallfix2 (abschließbar)

speziell für die Bandseite

Prüfung:	VdS-geprüft
Funktion:	Kippen, Öffnen wird nicht eingeschränkt - nur in Kippstellung ist Entriegeln notwendig.
Optional:	Abschließbarer Druckzylinder 595 inkl. 2 Schlüsseln
Anzeige:	optische Verriegelungsanzeige grün/rot
Material:	verzinkter Stahl, teilweise beschichtet.

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Krallfix1 nicht abschließbar		
4057734 019 620	Krallfix1 nicht abschließbar	weiß
4057734 021 975	Krallfix1 nicht abschließbar	braun
Krallfix2 abschließbar		
4057734 018 418	Krallfix2 abschließbar	weiß
4057734 018 326	Krallfix2 abschließbar	braun
Zubehör Krallfix		
4057734 024 679	Bohrschablone Krallfix	-



IKON Fenstersicherung Krallfix3

speziell für die Bandseite bei Fenstern und Türen. KEINE Kippfunktion möglich!

Lieferung:	2 Bandseitensicherungen mit Montagematerial.
Hinweis:	Nicht für Kipfenster, Kippterrassen - oder Kippbalkontüren
Material:	verzinkter Stahl, teilweise beschichtet.

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Krallfix3		
4057734 024 648	Krallfix3	weiß
4057734 023 764	Krallfix3	braun

Bohrschablone auf Anfrage!




IKON Fenstergriff

abschließbar

Maße:	43mm Schraublochabstand / 7mm Vierkant
Verriegelung:	abschließbarer Druckzylinder 595 inkl. 2 Schlüsseln
Anzeige:	optische Verriegelungsanzeige über Druckzylinder
Material:	Aluminium

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Ausführung mit Nocken (Standard)		
4057734 020 213	Fenstergriff ME150 m.N.	weiß
4057734 036 191	Fenstergriff ME150 m.N.	braun
4057734 025 393	Fenstergriff ME150 m.N.	F1
4057734 019 897	Fenstergriff ME150 m.N.	F2
Ausführung ohne Nocken		
4057734 036 320	Fenstergriff ME150 o.N.	weiß
4057734 023 726	Fenstergriff ME150 o.N.	braun



Fenstergriff AL8055

abschließbar

Hinweis:	günstige Ausführung (Importware)
Maße:	baugleich IKON Fenstergriff ME 150
Verriegelung:	abschließbarer Druckzylinder 530 inkl. 2 Schlüsseln
Anzeige:	optische Verriegelungsanzeige über Druckzylinder
Material:	Aluminium

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
4057734 059 145	Fenstergriff AL8055	weiß
4057734 060 844	Fenstergriff AL8055	braun
4057734 059 022	Fenstergriff AL8055	silber



IKON Fenstergriff abschließbar

für Schwingflügel Fenster

Maße:	43mm Schraublochabstand
Vierkant:	abgesetzt 7 auf 9mm, 7 auf 8mm
Verriegelung:	abschließbarer Druckzylinder 595 inkl. 2 Schlüsseln
Hinweis:	Lieferung inkl. Verschlussbolzen
Material:	Aluminium

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
4057734 035 965	Fenstergriff ME168-169	F1



IKON Fenstergriff abschließbar

für Hebeschiebetüren

Maße:	80mm Schraublochabstand
Vierkant:	10 mm / abgesetzt 10 auf 12 mm
Verriegelung:	abschließbarer Druckzylinder 595 inkl. 2 Schlüsseln
Anzeige:	optische Verriegelungsanzeige über Druckzylinder
Material:	Aluminium

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
4057734 095 020	Fenstergriff ME162	F1
4057734 095 013	Fenstergriff ME162	F2



ST9006 / ST9004

100Nm Fenstergriff nach EN13126-3

Maße:	10mm Metall Stütznocken, 43mm Schraublochabstand
Verriegelung:	abschließbarer Druckzylinder inkl. 2 Schlüsseln
Material:	Griffhals aus massivem Edelstahl, 100Nm Teilprüfung nach EN13126-3

Bestellnummer	Ausführung	Farbe
Fenstergriff ST9006		
4057734 114 486	Gehrungsform	Edelstahl
Fenstergriff ST9004		
4057734 114 264	U-Form	Edelstahl

Montageanleitung ST9004 / ST9006 in unserem Onlineshop unter:
www.schweisthal.de



HOPPE Fenstergriff

Tōkyō 8104/8106

Vierkant:	7mm Vierkant / 32mm vorstehend
Optional:	abschließbare Ausführung mit Druckzylinder und einem Schlüssel
Material:	Aluminium

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Fenstergriff nicht abschließbar		
4057734 061 544	Fenstergriff HO8106	F1
4057734 061 551	Fenstergriff HO8106	weiß
Fenstergriff abschließbar		
4057734 061 568	Fenstergriff HO8104	F1
4057734 061 575	Fenstergriff HO8104	weiss



ABUS abschließbarer Fenstergriff

FG300 / FG300A

Prüfung:	DIN 18267 Klasse 2 200Nm Abdreh- und Abreißfestigkeit
Maße:	43mm Schraublochabstand
Vierkant:	7mm Vierkant / 32 - 44 mm Länge
Verriegelung:	abschließbarer Druckzylinder inkl. 2 Schlüsseln
Hinweis:	verschleißarme Vierfach-Kugelverrastung batteriebetriebene Alarmausführung möglich 110 dBA laut (+/- 2 dBA) / DIN Richtung angeben

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Fenstergriff ohne Alarm		
4057734 044 844	Fenstergriff FG300	weiß
4057734 044 592	Fenstergriff FG300	braun
4057734 091 695	Fenstergriff FG300	silber




Nylon Fenstergriff

mit 20mm Ø Griffdurchmesser

Maße Griff:	125mm (Länge) x 20mm (Durchmesser)
Maße Rosette:	70mm x 30mm x 10mm - ovale Ausführung
Vierkant:	7mm Vierkant
Hinweis:	mit Rasterung

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
4057734 076 272	Nylon-Fenstergriff	schwarz
4057734 070 515	Nylon-Fenstergriff	weiß
4057734 076 265	Nylon-Fenstergriff	rot
4057734 076 234	Nylon-Fenstergriff	gelb
4057734 076 241	Nylon-Fenstergriff	blau
4057734 076 258	Nylon-Fenstergriff	grün
4057734 076 227	Nylon-Fenstergriff	dunkelbraun
4057734 076 180	Nylon-Fenstergriff	grau



Rolladensicherung FERROLIX®Rapid

Einfach zusammendrücken und einschieben - fertig!

Material:	Stabile Stahlkonstruktion.
Einsatz:	Für Kunststoff-, Holz und Alu- Rolläden. Sekundenschnell einsetzbar.
Funktion:	Blockiert den Rolläden.
Hinweis:	Sicherheit ohne Montage.

Bestellnummer	Bezeichnung	Farbe
4057734 112 642	Rolladensicherung Rapid	weiß
4057734 112 635	Rolladensicherung Rapid	schwarz



Rolladensicherung FERROLIX®Primus

Per Knopfdruck zu entriegeln!

Material:	Hochwertiger Edelstahl - außer Bänder und Schrauben.
Einsatz:	Geeignet für Rolläden aus Kunststoff, Holz und Aluminium ab 45mm Lamellenhöhe.
Funktion:	Funktioniert automatisch. Mit zusätzlichem Einrastmechanismus, manipulationssicherer.
Hinweis:	Ideal zum nachträglichen Einbau. TÜV-geprüfte Technik.

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 112 628	Rolladensicherung Primus